

**Section O: Duiven en exotische duiven / Section O: colombe s en/et : pigeons exotiques****Ringen klasse A & D 2017 & 2018 / Bague classe A & D 2017 & 2018**

	A	B	D
Diamantduifjes, wildkleur / colombes diamants, couleur sauvage.	1		601
Diamantduifjes opaal, isabel, bruin en rood / colombes diamants opale, isabelle, brune et rouge.	2		602
Diamantduifjes witstuit, witstaart / colombes diamants croupion blanc, queue blanche.	3	401	603
Diamantduifjes andere mutaties en mutatie combinatie mutaties / colombes diamants autre mutations et combinaison de mutations.	4		604
Zebraduif, wildkleur / Geopelia striata (géopélie zébrée), phénotype sauvage.	5		605
Goulds zebraduif, wildkleur / Geopelia placida (géopélie placide), phénotype sauvage.	6		606
Temmincks zebraduif, wildkleur / Geopelia maugus ( géopélie de Maugé), phénotype sauvage.	7	402	607
Mutaties van de reeksen 5 - 7 / Mutations des classes 5 - 7.	8		608
Roodnek zebraduif, wildkleur / Geopelia humeralis (géopélie à nuque rousse), phénotype sauvage.	9		609
Lachduif wildkleur / Streptopelia risoria «domestica» (tourterelle rieuse), phénotype sauvage.	10		610
Lachduif pastel, crème-ino / Streptopelia risoria «domestica» (tourterelle rieuse): pastel, crème-ino (sans combinaison).	11		611
Lachduif grijs, isabel, witkop / Streptopelia risoria «domestica» (tourterelle rieuse): grisse, isabelle, tête blanche (sans combinaison).	12		612
Lachduif witte en grijze nekband / Streptopelia risoria «domestica» (tourterelle rieuse): collier blanche et grisse (sans combinaison).	13	403	613
Lachduif wit, albino, kleurkop / Streptopelia risoria « domestica » (tourterelle rieuse): blanche, albino, Frosty-tête colorée, tête colorée (sans combinaison).	14		614
Lachduiven combinaties van de reeksen 11 tot 14 met en zonder witkop (ivoire enz.) / Streptopelia risoria «domestica» combinaisons des mutations des classes 11 à 14 avec et sans tête blanche (ivoire et autres).	15		615
<b>Ander / autres Genus Streptopelia en/et Spilopelia: wildkleur, phénotype sauvage.</b>			
Rode tortel / Streptopelia tranquebarica: tourterelle à tête grisse.			
Rouw tortel / Streptopelia lugens: tourterelle à poitrine rosé.			
Adamawa tortel / Streptopelia hypopyrrha: tourterelle de l' Amadoua.			
Zomer tortel / Streptopelia turtur: tourterelle des bois.			
Oosterse tortel / Streptopelia orientalis: tourterelle orientale.			
Treur tortel / Streptopelia decipiens: tourterelle pleureuse.			
Wijn tortel / Streptopelia vinacea: tourterelle vineuse.			
Kaapse tortel / Streptopelia capicola: tourterelle du Cap.	16	404	616
Roodoog tortel / Streptopelia semitorquata: tourterelle à collier.			
Turkse tortel / Streptopelia decaocto: tourterelle Turque.			
Niet gedomistikeerde lachduif / Streptopelia roseogrisea: tourterelle rosé et grise.			
Witvleugel tortel / Streptopelia Reichenowi: tourterelle de Reichenow.			
Javaanse tortel / Streptopelia bitorquata: tourterelle à double collier.			
Palm tortel / Spilopelia senegalensis: tourterelle maillée.			
Parelhals tortel / Spilopelia chinensis: tourterelle tigrine.			
<b>Genus Oena -Tutur en/et Zenaida: wildkleur, phenotype sauvage.</b>			
Masker duif / Oena capensis: tourterelle masquée.			
Tamboerijn duif / Turtur tympanistria: tourterelle tambouren/ette.			
Smaragdvlak duif / Turtur chalcospilos: tourterelle émeraude.			
Zwartsnavel duif / Turtur abyssinicus: tourterelle d'Abyssinie.			
Staalvlak duif / Turtur afer: tourterelle rousse.			
Brehmen duif / Turtur brehmeri: tourterelle demoiselle.			
Treurduif / Zenaida macroura: tourterelle triste.	17	405	617
Socorro treurduif / Zenaida graysoni: tourterelle de Socorro.			
Geoorde treurduif / Zenaida auriculata: tourterelle oreillard.			
Antiliaanse treurduif / Zenaida aurita: tourterelle à queue carrée.			
Galgapos treurduif / Zenaida galapagoensis: tourterelle des Galapagos.			
Witvleugel treurduif / Zenaida asiatica.			
Peruviaanse treurduif / Zenaida meloda: tourterelle côtière.			
<b>Genus Metriopelia - Claravis en/et Uropelia: wildkleur, phenotype sauvage.</b>			
Naaktoog pura duif / Metriopelia ceciliae: colombe de Cécile.			
Grote pura duif / Metriopelia melanoptera: colombe à ailes noires.			
Moreno's pura duif / Metriopelia morenoi: colombe de Moreno.			
Bronsvleugel pura duif / Metriopelia aymara: colombe aymara.			
Blauwe grondduif / Claravis pretiosa: colombe bleutée	18	406	618
Purperband grondduif / Claravis geoffroyi: colombe de Geoffroy			
Purperborst grondduif / Claravis mondetoura: colombe mondetour			
Carupos duif / Uropelia campris : colombe à longue queue.			

<b>Genus Columbina en/et scardafella: wildkleur, phenotype sauvage.</b>			
<b>Ringen klasse A &amp; D 2017 &amp; 2018 / Bague classe A &amp; D 2017 &amp; 2018</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>D</b>
Inca duif / Columbina (scardafella) inca: colombe inca.	19	407	619
Zuidamerikaanse inka duif / Columbina (scardafella) squammata: colombe écaillée.			
Picui duif / Columbina picui: colombe picui.			
Mus duif / Columbina passerina: colombe à queue noire.			
Dwerg duif / Columbina minuta: colombe pygmée.			
Bucleys duif / Columbina Buckleyi: colombe de Buckley.			
Steenduif / Columbina talpacoti: colombe rousse.			
Peruviaanse steenduif / Columbina cruziana: colombe à bec jaune.			
Blauwoog steenduif / Columbina cyanopsis: colombe aux yeux bleus.			
<b>Genus chalcophaps: wildkleur, phenotype sauvage.</b>			
Smaragd duif / Chalcophaps indica: tourterelle turvert.	20	408	620
Stephan smaragd duif / Chalcophaps stephani: tourterelle kora.			
Spitskuifduif / Ocyphaps lophotes: tourterelle longup.			
Spinifesduif / Geophaps plumifera: tourterelle plumifère.			
Zwarte bronsvleugelduif / Henicophaps albifrons: tourterelle noire H.forsteri.			
Bronsvleugelduif / Phaps chalcoptera: tourterelle lumachelle.			
Struikbronsvleugelduif / Phaps elegans: tourterelle élégante.			
Harlekijnduif / Phaps histrionica: tourterelle arlequin.			
Roodvleugelkwartelduif / Petrophassa rufipennis: tourterelle rufipenne.			
Witvleugelkwartelduif / Petrophassa albipennis: tourterelle des rochers.			
<b>Genus Leptotila - Geotrygon - Gallicolumba en/et Starnoenas: wildkleur, phenotype sauvage.</b>			
Verraux duif / Leptotila verreauxi: colombe de Verreaux.	21	409	621
Grijskopduif / Leptotila plumbeiceps: colombe à tête grise			
Granada-duif / Leptotila wellsi: colombe de Grenade.			
Witbuikeidduif / Leptotila jamaicensis: colombe de la Jamaïque, etc...			
Kuifkwartelduif / Geotrygon versicolor: colombe versicolore.			
Bergkwartelduif / Geotrygon montana: colombe rouviolette.			
Cubaanse kwartelduif / Geotrygon chrysis: colombe à joues blanches.			
Grote kwartelduif / Geotrygon mystacea: colombe à croissants, etc...			
Blauwkopkwartelduif / Starnoenas cyanocephala: colombe à tête bleue.			
Dolksteekduif / Gallicolumba luzonica: colombe poignardée.			
Bartlents dolksteekduif / Gallicolumba criniger: colombe de Bartlent.			
Sulawesi patrijsduif / Gallicolumba tristigmata: colombe tristigmate.			
Geelhartpatrijsduif / Gallicolumba rufigula: colombe à poitrine d'or.			
Witborstpatrijsduif / Gallicolumba jobiensis: colombe de Jobi, etc..			
<b>Genus Columba, Genus Nesoena, Genus Leucosarci, Genus Aplopeli, Genus Patagioenas: wildkleur, phenotype sauvage.</b>			
Rotsduif / Columba livia: pigeon biset.	22	410	622
Holenduif / Columba oenas: pigeon colombin.			
Musduif / Columba palumbus: pigeon ramier.			
Trocazduif / Columba trocaz: pigeon trocaz.			
Boles laulierduif / Columba bollii: pigeon de Bolle (iles Canaries).			
Laulierduif / Columba junoniae: pigeon des lauriers (iles Canaries).			
Gespikkelde duif / Columba guinea: pigeon roussard.			
Olijfduif / Columba arquatrix: pigeon rameron.			
Leigrijze houtduif / Columba pulchricollis: pigeon cendré.			
Bleekkopduif / Columba punicea: pigeon marron.			
Witkeelduif / Columba vitiensis: pigeon à gorge blanche.			
Witkopduif / Columba leucomela: pigeon leucomèle, etc..			
Madagascartortel / Nesoenas picturata: pigeon de Madagascar.			
Mauritiusduif / Nesoenas mayeri: pigeon rose.			
Wongaduif / Leucosarcia melanoleuca: pigeon (tourterelle) wonga.			
Kaneelduif / Aplopelia (Columba) larvata: pigeon à masque blanc.			
Lemonduif / Aplopelia simplex: pigeon insulaire.			
Genus Patagioenas: corensis, oenops, speciosa, maculosa, picazuro, leucocephala, squamosa, enz. etc			

<b>Alle andere graan-en fruiteters / Toutes les autres granivores ou frugivores: wildkleur, phenotype sauvage.</b>			
<b>Ringen klasse A &amp; D 2017 &amp; 2018 / Bague classe A &amp; D 2017 &amp; 2018</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>D</b>
Koekoesduiven, langstaartduiven / Phasianelles Genus Macropygia, Reinwardtoena, Turacoena.	23	411	623
Papegaaiduiven / Colombars Genus Treron.			
Jufferduiven / Ptilopes Genus Ptilinopus Drepanoptila.			
Muskaatduiven / Carpophages Genus Ducula, Hemiphaga, Lopholaimus, Cryptophaps Gymnophaps.			
Kroonduiven / Gouras Genus Goura (cristata, victoria, sheepmakeri).			
Manenduif en fazantduif / Nicobar à camail, Caloenas nicobarica, Otidiphaps noble.			
Vruchtduiven / Phapitrérons, Genus Phapitreron (leucotis, amthystina, cinereiceps).			
Blauwedduiven / Founingos Genus Alectroenas (madagascariensis, sganzeni, pulcherrina).			
Grijze grondduif / Trugon terrestris: Trugon terrestre.			
Tandduif / Didunculus strigirostris: Diduncule strigirostre.			
Mutaties van de reeksen 16 - 23 / Mutation des classes 16 - 23.	24	412	624
Andere mutaties in studie / autres mutations en études.	25	X	625
<b>Sectie O: Kwartels - Patrijzen / Section O: Cailles - Colins</b>			
<b>Ringen klasse A &amp; D 2017 &amp; 2018 / Bague classe A &amp; D 2017 &amp; 2018</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>D</b>
Chinese dwergkwartel wildkleur / caille de Chine couleur sauvage.	26	413	626
Chinese dwergkwartel mutatie met keeltekening / caille de Chine mutation avec dessin de gorge.	27	414	627
Chinese dwergkwartel mutatie zonder keeltekening / caille de Chine mutation sans dessin de gorge.	28		628
Japane kwartel wildkleur / caille du Japon couleur sauvage.	29	415	629
Japane kwartel geen mozaïek mutaties / caille du Japon mutations pas de mosaïque.	30		630
Japane kwartel mozaïek mutaties / caille du Japon mosaïque mutations.	31	416	631
Virginische boomkwartel wildkleur / colin de virginie couleur sauvage.	32	417	632
Virginische boomkwartel mutatiekleur / colin de virginie mutation.	33		633
Europese kwartel / caille de bles.	34	418	634
<b>Coturnix (delegorguei- coromandelica- pectoralisypsilophora- adamsonii): wildkleur, phenotype sauvage.</b>			
Harlekijnkwartel / Coturnix delegorguei: Caille arlequin.	35	419	635
Coromandelkwartel / Coturnix coromandelica: caille nattée.			
Stoppelveldkwartel / Coturnix pectoralis: caille des chaumes.			
Tasmaanse bruine kwartel / Coturnix ypsilophora: caille Tasmane.			
Afrikaanse dwergkwartel / Excalfactoria (Coturnix) adansonii: caille bleue.			
<b>Genus Perdica (Perdices): wildkleur, phenotype sauvage.</b>			
Jungle dwergpatrijs / Perdica asiatica: perdicule rousse gorge.	36	420	636
Madras dwergpatrijs / Perdica argoondah: perdicule argoondah.			
Bonte dwergpatrijs / Perdica erythrorhyncha: perdicule à bec rouge.			
Manipur dwergpatrijs / Perdica manipurensis: perdicule de Manipur			
<b>Genus Arborophila (Torquéoles) Genus Rollulus, Caloperdix - Haematortyx (Rouloul): wildkleur, phenotype sauvage.</b>			
Gewone bospatrijs / Arborophila torqueola: torquéoles à collier.	37	421	637
Bruinborstbospatrijs / Arborophila gingica: torquéoles de Gingi.			
Bruinborstbospatrijs / Arborophila brunneopectus: torquéoles à poitrine brune.			
Rickens bospatrijs / Arborophila javanica: torquéoles de Java.			
Groenpoorbospatrijs / Arborophila chloropus: torquéoles des bois.			
Roelroel / Rollulus rouloul: rouloul couronné.			
Gevlekte bospatrijs (rode bospatrijs) / Caloperdix ocellata: rouloul ocellé.			
Roodkopbospatrijs / Haematortyx sanguiniceps: rouloul sanglant.			
<b>Genus Francolinus (Francolins) - Peliperdix - Scleroptila - Pternistis - Dendroperdix sephaena: wildkleur, phenotype sauvage.</b>			
Alle francolijnen / tous les francolins	38	422	638
<b>Genus Alectoris - Ammoperdix- Perdix Margaroperdix- madagarensis - Melanoperdix nigra - Rhizothera- longirostris (perdix): wildkleur, phenotype sauvage.</b>			
Aziatische steenpatrijs / Alectoris chukar: perdix choukar.	39	423	639
Barbarijse patrijs / Alectoris barbara: perdix gambra.			
Europese steenpatrijs / Alectoris graeca: perdix Bartavelle.			
Rode patrijs / Alectoris rufa: perdix rouge.			
Arabische steenpatrijs / Alectoris melanocephala: perdix à tête noire.			
Chinese steenpatrijs / Alectoris magna: perdix de Przewaski.			
Philby's steenpatrijs / Alectoris Philbyi: perdix de Philby.			
Arabische woestijnpatrijs / Ammoperdix heyi: perdix de Hey.			
Perzische woestijnpatrijs / Ammoperdix griseogularis: perdix si-si.			
Patrijs / Perdix perdix: perdix grise.			
Baardpatrijs / Perdix dauurica: perdix de Daourie.			
Tibethaanse patrijs / Perdix hodgsoniae: perdix de Hodgson.			

<b>Genus Anurophasis-Galloperdix - Xenoperdix - Bambusicola-Lerwa - Ten/etraophasis - Ten/etraogallus: wildkleur, phenotype sauvage.</b>			
<b>Ringen klasse A &amp; D 2017 &amp; 2018 / Bague classe A &amp; D 2017 &amp; 2018</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>D</b>
Nieuwguinese bergpatrijs / Anurophasis monorhonyx: caille des montagnes.	40	424	640
Rode dwergfazant / Galloperdix spadicea: galloperdrix rouge.			
Pareldwergfazant / Galloperdix lunulata: galloperdrix lunulée.			
Ceylon dwergfazant / Galloperdix bicalcarata: galloperdrix De Ceylan.			
Uzungwabospatrijs / Xenoperdix udzungwensis: xenoperdrix de Tanzanie.			
Bamboepatrijs / Bambusicola fytchii: bambusicole de Fytch.			
Chinese bamboepatrijs / Bambusicola thoracica: bambusicole de Chine.			
Sneeuwpatrijjs / Lerwa lerwa: lerva des neiges)			
<b>Callipepla californica (colin de Californie) - Callipepla Callipepla californica (colin de Californie - Callipepla): wildkleur, phenotype sauvage.</b>			
Californische kuifkwartel / colin de Californie	41	425	641
<b>Callipepla squamata (colin écaillé) - Callipepla douglasii (colin élégant) - Oreortyx pictus (colin des montagnes): wildkleur, phenotype sauvage.</b>			
Blauwschubben-, Douglas kuif-, Gambel kuif- en bergkwartel / Colin écaillé, colin élégant et colin des montagnes	42	426	642
<b>Genus Colinus - Cyrtonyx-Dendrortyx - Philortyx-Dactylortyx - Rhynchortyx: colins - Odontophorus (Tocros) - Ptilopachus: wildkleur, phenotype sauvage.</b>			
Zwartkeel bobwhite / Colinus nigrogularis: colin à gorge noire.	43	427	643
Vlekbuike bobwhite / Colinus leucopogon: colin à face blanche.			
Kuifbobwhite / Colinus cristatus: colin huppé.			
Montezuma kwartel / Cyrtonyx montezumae: colin arlequin.			
Gevlekte bergkwartel / Cyrtonyx Ocellatus: colin ocellé.			
Grijskeelbospatrijs / Dendrortyx barbatus: colin barbu.			
Mexicaanse bospatrijs / Dendrortyx macroura: colin à longue queue.			
Witkeelbospatrijs / Dendrortyx leucophrys: colin à sourcils blancs.			
Bandkwartel / Philortyx fasciatus: colin barré.			
Zangkwartel / Dactylortyx thoracicus: colin chanteur.			
Langpootkwartel / Rhynchortyx cinctus: colin ceinturé.			
Rotspatrijs / Ptilopachus Petrosus: poulette de roche.			
Nahans Frankolijn / Ptilopachus nahani: francolin de Nahan.			
Mutaties van de reeksen 35 - 43 / mutations des classes 35 - 43.			
Mutaties in studie / mutations en étude.	45	X	645
<b>Lijst der namen /Liste des noms: Ornithologist s Union (IOU) 2015)</b>			