

Sectie F2: Exoten / Exotique.

Sectie F2: *Fringillidés* Genus: *Serinus*.

Ringen klasse A & D 2021 & 2022 / Bagues classe A & D 2021 & 2022.	A	B	D
Wilde kanarie / canari sauvage (<i>Serinus Canariensis</i>).	1	401	601
Mozambiquesijzen / serins de Mozambique (<i>Serinus mozambicus</i>).	2		602
Alle overige sijen (Genus <i>Serinus</i>) / tous les autres serins (<i>Serinus crithagra</i>).	3		603
Mutaties van de reeksen 1 en 3 / mutations des classes 1 et 3.	4		604

Sectie F2: *Fringillidés* Genus: *Carduelis* - *Sinus* - *Chloris* - *Linaria*.

Ringen klasse A & D 2021 & 2022 / Bagues classe A & D 2021 & 2022.	A	B	D
Zwartborst sijs, wildkleur / tarin à poitrine noire, phenotype sauvage (<i>Carduelis notata</i>).	5	402	605
Zwarte sijs, wildkleur / tarin noir, phenotype sauvage (<i>Carduelis atrata</i>).	6		606
Baardsijs, wildkleur / tarin à menton noir, phenotype sauvage (<i>Carduelis barbatus</i>).	7		607
Mexico sijs wildkleur / tarin noir de Mexique, phenotype sauvage (Genus <i>Carduelis psaltria</i>).	8		608
Treursijs wildkleur / tarin triste, phenotype sauvage (Genus <i>Carduelis tristis</i>).	9	403	609
Overige Amerikaanse sijen wildkleur / autres tarins américain, phenotype sauvage. (Genus: <i>Carduelis: atriceps - xanthogastra- yarrellii - lawrence</i>). Behalve/sauf <i>Spinus cucullata en/et magellanica</i> .	10		610
Mutaties van de reeksen 5 -10 / mutations des classes 5 -10.	11	404	611
Putters, wildkleur / chardonnerets, phenotype sauvage. (Genus <i>Carduelis: caniceps - paropanisi - subulata - ultima</i>).	12		612
Mutaties van de reeks 12 / mutations de la classe 12.	13		613
Groenlingen, wildkleur / verdiers, phenotype sauvage. (Genus <i>Chloris: ambigua- sinica- splnoides - monguilloti</i>).	14	405	614
Kneu, wildkleur / linottes, phenotype sauvage. (Genus <i>Linaria: johannis - yemenensis</i>).	15		615
Mutaties van de reeksen 14 - 15 / mutations des classes 14 - 15.	16		616

Sectie F2: *Fringillidés* Genus: *Linurgus* - *Pyrroplectes*.

Ringen klasse A & D 2021 & 2022 / Bagues classe A & D 2021 & 2022.	A	B	D
Wielewaalvink, wildkleur / pinsons-loriot, phenotype sauvage. (Genus <i>Linurgus</i>).	17	405	617
Goudkruinvink, wildkleur / pinson nuque d'or, phenotype sauvage. (Genus <i>Pyrroplectes</i>).	18		618
Mutaties van de reeksen 17 - 18 / mutations des classes 17 - 18.	19		619

Sectie F2: *Fringillidés* Genus *Carpodacus*.

Ringen klasse A & D 2021 & 2022 / Bagues classe A & D 2021 & 2022.	A	B	D
Roodmussen (alle niet F1 roodmussen) / carpodaque (non repris en section F1). Genus <i>Carpodacus</i> .	20	406	620
Mutaties van de reeks 20 / mutations de la classe 20.	21		621

Sectie F2: *Fringillidés* Genus: *Loxia* - *Pyrrhula* - *Rhodospiza* - *Uragus* - *Urocynchramus*.

Ringen klasse A & D 2021 & 2022 / Bagues classe A & D 2021 & 2022.	A	B	D
Kruisbekken / bec-croisé des sapins (Genus: <i>Loxia luzoniensis - himalayensis - megaplaga en/et andere/autres loxia</i>).	22	407	622
Goudvinken, meesgoudvinken / bouvreuils. (Genus <i>Pyrrhula</i>).	23		623
Bergvink / roselins, (Genus: <i>Rhodospiza - Bucanetes - Uragus - Urocynchramus</i>).	24		624
Mutaties van de reeksen 22 - 24 / mutations des classes 22 - 24.	25		625

Sectie F2: *Fringillidés*, Genus: *Eophona* - *Fringilla* - *Haemotospiza* - *Hesperiphona* - *Mycerobas* - *Neospiza* - *Rynchostruthus*.

Ringen klasse A & D 2021 & 2022 / Bagues classe A & D 2021 & 2022.	A	B	D
Blauwe vink, dikbekken, appelvinken, kernbijters / pinsons bleus, gros bec. (Genus: <i>Eophona - Fringilla - Haemotospiza - Hesperiphona - Mycerobas - Neospiza - Rynchostruthus</i>).	26	408	626
Mutaties van de reeks 26 / mutations de la classe 26.	27		627

Sectie F2: *Fringillidés* Genus: *Callacanthis* - *Leucosticte* - *Pinicola* - *Propyrrhula* - *Rhodopechys*.

Ringen klasse A & D 2021 & 2022 / Bagues classe A & D 2021 & 2022.	A	B	D
Vale woestijnvink, woestijnvink en ondersoorten, haakbekken, Burtons goudvink, rosé vink en andere <i>Leucosticte</i> / (Genus: <i>Callacanthis - Leucosticte - Pinicola - Propyrrhula - Rhodopechys</i>).	28	409	628
Mutaties van de reeks 28 / mutations de la classe 28.	29		629

Sectie F2: Gorzen / Section F2: Embérézidés (graaneters / manguers céréales).				
Ringen klasse A & D 2021 & 2022 / Bagues classe A & D 2021 & 2022.	A	B	D	
Gorzen / bruants. (Genus: <i>Aimophila</i> - <i>Amnodramus</i> - <i>Amphispiza</i> - <i>Arremon</i> - <i>Arremonops</i> - <i>Atlapetes</i> - <i>Calcarius</i> - <i>Calamospiza</i> - <i>Chondestes</i> - <i>Emberiza</i> - <i>Juncas</i> - <i>Lysurus</i> - <i>Melozone</i> - <i>Melospiza</i> - <i>Passerina</i> - <i>Plectrophenax</i> - <i>Oriturus</i> - <i>Pezopetes</i> - <i>Pipilo</i> - <i>Poocetes</i> - <i>Pselliopharus</i> - <i>Pyrgisoma</i> - <i>Sicales</i> - <i>Spizella</i> - <i>Torreornis</i> - <i>Zonotrichia</i>).	30	410	630	
Kroonvinken, dikbekjes, Jacarinivinken, Cubavinken, dwergkardinalen / pinsons huppés, cardinal nains, chanteurs de Cuba. (Genus: <i>Coryphospingus</i> - <i>Lophospingus</i> - <i>Loxigilla</i> - <i>Loxipasser</i> - <i>Melanopyrrha</i> - <i>Oryzoborus</i> - <i>Rhodospingus</i> - <i>Sporophila</i> - <i>Tiaris</i> - <i>Volatinia</i>).	31		631	
Rode kardinaal / cardinal rouge. (Genus <i>Cardinalis</i>).	32	411	632	
Groene kardinaal / cardinal vert. (Genus <i>Gubernatrix</i>).	33		633	
Rood masker kardinaal / cardinal à masque rouge. (Genus <i>Paroaria</i>).	34		634	
Kardinalen, bishoppen alle overige / cardinal, gros-bec blue, tous les autres (Genus: <i>Guiraca</i> - <i>Pheucticus</i> - <i>Pyrruloxia</i> - <i>Caryothraustes</i> - <i>Parkerthraustes</i> - <i>Rhodothraupis</i> - <i>Periporphyrus</i>).	35		635	
Mutaties van de reeksen 30 - 35 / mutations des classes 30 - 35.	36		636	
Sectie F2: Mussen - Wevers / Section F2: Passéridés - Plocéidés.				
Ringen klasse A & D 2021 & 2022 / Bagues classe A & D 2021 & 2022.	A	B	D	
Wevers, sneeuwvinken, mussen, goudmussen, rotsmussen / foudi, moineaux. (Genus: <i>Euplectes</i> - <i>Foudia</i> - <i>Montifringilla</i> - <i>Passer</i> - <i>Petronia</i> - <i>Ploceus</i> - <i>Quelea</i> - <i>Pseudonigrita</i>).	37	412	637	
Mutaties van de reeks 37 / mutations de la classe 37.	38		638	
Sectie F2: Prachtvinken / Section F2: Estrildidés.				
Ringen klasse A & D 2021 & 2022 / Bagues classe A & D 2021 & 2022.	A	B	D	
Melba astrilde / astrild beau-marquet. (<i>Pytilia Melba</i>).	39	413	639	
Roodmasker astrilde / astrild à face rouge. (<i>Pytilia hypogrammica</i>).	40		640	
Aurora astrilde / astrild aurore. (<i>Pytilia phoenicoptera</i>).	41		641	
Wiener- en strepen astrilde / autres astrild. (Genus <i>Pytilia</i>).	42		642	
Groene- en bruine druppel astrilde / astrild mandingue, amarante brune. (Genus: <i>Mandingoa</i> - <i>Clytospiza</i>).	43		643	
Dybowski astrilde, rode druppel astrilden, mierenpikkertjes, purper astrilden / amarantes, astrildes, pyrenestes. (Genus: <i>Euschistospiza</i> - <i>Hypargos</i> - <i>Parmoptila</i> - <i>Pyrenestes</i> - <i>Spermophaga</i>).	44		644	
Amaranten, vuurvinken, punt astrilden, negervinken / amarantes, négrettes. (Genus: <i>Lagonosticta</i> - <i>Nigrita</i>).	45		414	645
Sint Helena fazantje / Sénégalali bec de corail. (<i>Estrilda astrild</i>).	46		415	646
Oranjekaakje / Sénégalali à joues orange. (<i>Estrilda melpoda</i>).	47			647
Blauwgrijs roodstaartje / Sénégalali queue de vinaigre. (<i>Estrilda caerulescens</i>).	48			648
Blauwgrijs zwartstaartje, Cinderella zwartstaartje, Napoleonnetje, Teugel-, Jemen-, Zwartmasker-, Non-, Zwartkap-, Kandt's-, Feeën-, Elfen-, Dufresne-, Abessijnse groene-, Moeras-, Melkoog-, Ethiopische astrildes / (Genus <i>Estrilda</i> (autres) <i>Coccopygia</i>).	49	649		
Tijgervinken / Bengali de l'Inde. (<i>Amandava Amandava</i>).	50	416	650	
Berg-, mees-, kwartel- en patrijs astrilden / astrilds caille. (Genus: <i>Amandava</i> (autres) - <i>Cryptospiza</i> - <i>Nesocharis</i> - <i>Ortygospiza</i>).	51		651	
Blauwfazantjes / cordons bleus. (Genus: <i>Uraeginthus</i> : <i>Bengalus</i> - <i>angolensis</i> - <i>cianocephalus</i>).	52	417	652	
Granaat - blauwbuik astrildes / grenadins, astrild pourpre. (Genus: <i>Uraeginthus</i> : <i>granatina</i> - <i>ianthinogaster</i>).	53		653	
Mutaties van de reeksen 39 - 53 / mutations des classes 39 - 53.	54		418	654
Sectie F2: Prachtvinken / Section F2: Estrildidés Genus Lonchura (Spermestes).				
Ringen klasse A & D 2021 & 2022 / Bagues classe A & D 2021 & 2022.	A	B	D	
Glanskestertje / spermète bicolore. (<i>Lonchura bicolor bicolor</i>).	55	419	655	
Zwartrug- en bruinrugekestertje / spermète à dos noir ou brun. (<i>Lonchura bicolor nigriceps</i>).	56		656	
Ekstertje / spermète à capuchon. (<i>Lonchura cucullata</i>).	57		657	
Reuzenekstertje / spermète pie. (<i>Lonchura fringilloides</i>).	58		658	
Parelhalsamadine / spermète à tête gris. (<i>Lonchura griseicapilla</i>).	59		659	
Dwergkestertje / spermète nain. (<i>Lonchura lepidopygia nana</i>).	60		660	
Mutaties van de reeksen 55 - 60 / mutations des classes 55 - 60.	61	420	661	

Sectie F2: Prachtvinken / Section F2: Estrilidés Genus <i>Lonchura munia</i> ssp.			
Ringen klasse A & D 2021 & 2022 / Bagues classe A & D 2021 & 2022.	A	B	D
Witkopnon / capucin à tête blanche. (<i>Lonchura munia maja</i>).	62		662
Zwartkopnon / capucin à tête noire. (<i>Lonchura munia malacca atricapilla</i>).	63		663
Dikbeknon / capucin gros bec. (<i>Lonchura munia grandis</i>).	64		664
Zwarte rietvink / capucin noir. (<i>Lonchura munia stygia</i>).	65		665
Grijskopnon, Forbesnon, witkopnon, Hunsteinsnon, driekleurennon, witkruinnon, bleekkopnon, witkapnon, vijfkleurennon, witbuiknon, afraknon en al hun ondersoorten / capucin à tête gris, capucin de Nouvelle-Irlande, capucin à face blanche, capucin de Nouvelle-Hanovre, capucin de l'Inde, capucin à couronne blanche, capucin décoloré, capucin marron, capucin colorée, capucin de nouvelle Bretagne, capucin de l'Arfak et toutes sous-espèces. (<i>Lonchura munia caniceps - forbesi - hunsteini - hunsteini nigerrima - malacca malacca - nevermanni - pallida - ferruginosa - quinticolor - spectabilis - vana</i> et toutes sous-espèces).	66	421	666
Mutaties van de reeksen 62 - 66 / mutations des classes 62 -66.	67	422	667
Sectie F2: Prachtvinken / Section F2: Estrilidés Genus <i>Lonchura</i> -padda (niet gelijk aan F1).			
Ringen klasse A & D 2021 & 2022 / Bagues classe A & D 2021 & 2022.	A	B	D
Bruinborstrietvink / donacole commun. (<i>Lonchura castaneothorax</i>).	68		668
Gele rietvink, jonge's rietvink, witborstrietvink, bergrietvink, baliemrietvink, Bismarckrietvink en alle ondersoorten / capucin à queue jaune , capucin alticolore, donacole à poitrine blanche, capucin montagnard, capucin de Teerink, capucin sombre et toutes sous-espèces. (<i>Lonchura flaviprymna - Montana - Heteromunia pectoralis - Monticola - Teerinki - Melaena</i> et toutes sous-espèces).	69	423	669
Bruine rijstvogel (Timor padda) / Padda de Timor. (<i>Padda fuscata</i>).	70	424	670
Muskaatvink / damier commun. (<i>Lonchura punctulata</i>).	71	425	671
Borneo's bronzemannetje, zwartkeelbronzemannetje, witbuikbronzemannetje, Javaans bronzemannetjes, stippeelbronzemannetje, Moluks bronzemannetje, spitstaartbronzemannetje, streepkopbronzemannetje en al hun ondersoorten / nonne fuligineuse, nonne de Gerdon, nonne à ventre blanc, nonne de Java, nonne à taches blanches, capucin des Moluques, capucin strié, capucin à tête rayée et toutes sous-espèces. (<i>Lonchura fuscans - kelaarti - leucogastra - leucogastroides - leucosticta - molucca - striata - tristissima</i> et toutes sous-espèces).	72	426	672
Mutaties van de reeksen 68 - 72 / mutations des classes 68 - 72.	73	427	673
Sectie F2: Prachtvinken / Section F2: Estrilidés astrilden - Genus <i>Vidua</i> (niet gelijk aan F1).			
Ringen klasse A & D 2021 & 2022 / Bagues classe A & D 2021 & 2022.	A	B	D
Indische nonpareil / diamant quadricolor. (Genus <i>Erythrura prasina</i>).	74		674
Forbes papegaaiamadine / diamant de Forbes. (Genus <i>Erythrura tricolor</i>).	75		675
Veelkleuren papegaaiamadine / diamant de Coloria. (Genus <i>Erythrura coloria</i>).	76		676
Genus <i>Erythrura</i> : papegaaiamadines alle andere ondersoorten / et toutes sous-espèces.	77		677
Geschilderde astrilde / diamant peint. (<i>Emblema picta</i>).	78		678
Zonastrilde / diamant phaeton. (<i>Neochmia phaeton</i>).	79	428	679
Doornastrilde / astrild à sourcil rouge. (<i>Neochmia temporalis</i>).	80		680
Genus: <i>Emblema</i> (andere), roodflankbergastrilde, vuurstaart / diamants (autres) , astrild montagnard, Diamant à feu de feu. (Genus: <i>Emblema</i> (autres) - <i>Oreostruthus</i> - <i>Stagonopleura</i>).	81		681
Maskeramadine / diamants masque. (<i>Poephila personata</i>).	82		682
Andere amadines / autres diamants . (Genus: <i>Poephila</i> (autres) - <i>Taeniopygia</i>).	83		683
Staalvinken en wida's / combassous et veuves. (Genus <i>Vidua</i>).	84		684
Timor zebravink, mannen / Timor mandarin, mâles.	85	429	685
Timor zebravink, poppen / Timor mandarin, femelles.	86		686
Mutaties van de reeksen 74 - 86 / mutations des classes 74 - 86.	87	430	687
Sectie F2: Fruiteters - Insekteneters - Nectarvogels / Frugivores - Insectivores - Nectarivores.			
Ringen klasse A & D 2021 & 2022 / Bagues classe A & D 2021 & 2022.	A	B	D
Nachtegalen, sibia's, timalia's, manakins, minla's, vliegenvangers, brilvogels, meesachtigen / Timalidés, Muscicapidés, Pipridés, Zostéropidés, Mésanges. (Fam. <i>Leiostrichidae</i> (Leothrix, <i>Sibias</i> , <i>Mesias</i> , <i>Yuhina</i> , Minla) - Fam. <i>Muscicapidae</i> (Genus <i>Muscicapa</i> - <i>Cossyphes</i>) - <i>Pipridae</i> - <i>Zostéropidae</i> - <i>Paridae</i>).	88	431	688

Sectie F2: Fruiteters - Insekteneters - Nectarvogels / Frugivores - Insectivores - Nectarivores.			
Ringen klasse A & D 2021 & 2022 / Bagues classe A & D 2021 & 2022.	A	B	D
Toekans, toerako's, cotinga's, breedbekken, hapvogels, trogons, quetzals, drongo's, muisvogels / Ramphastidés (toucans, toucanets, araçaris), Musophagidés (Tourakos), Cotingidés (Cotingas), Eurylaimidés (Eurylaimes), Trogonidés (Quetzal, Trogon), Disrusus (Drongo), Urocolus (Coliou). (Fam. <i>Ramphastidae</i> - <i>Musophagidae</i> - <i>Cotingidae</i> - <i>Eurylaimidae</i> - <i>Trogonidae</i> - <i>Coliidae</i>).	89	432	689
Kolibrie's, honingvogels, suikervogels / trochilidés, (tous les colibris), nectarinidés (soui-mangas), embérézidés (guit-guit). (Fam. <i>Trochilidae</i> - <i>Thraupidae</i> (Genus <i>Cyanerpes</i> - <i>Chlorophanes</i> - <i>nectariniidae</i>).	90	433	690
Merels, lijsters, shama's, spreeuwen, glansspreeuwen, glansmerels, maina's, spotlijsters, buffelpickers, beo's, buulbuuls / muscipacidés (merles, grives, shamas) Sturnidés (étourneaux, merles métalliques, spréos, martin, mainates, piqueboeufs), Pycnonoct. (Fam. <i>Sturnidae</i> - <i>Pycnonotidae</i>).	91	434	691
Echte lijsters en ossenpickers / (Fam. <i>Turdidae</i> - <i>Buphagidés</i>).	92		692
Bijeneters, glansvogels, motmots, scharrelaars, baardvogels, wielewalen, troepialen, bladvogels, vireo's, spechten, ijsvogels / Méropidés (guépriers), Galbulidés (jacamars), Momotidés (momots), Carocidés (rolliers), Megalaimidés (Barbus), Lybiidés (barbic), (Loriot), Quiscalus (quiscalle, carouge), Chloropsis (verdin), viréo, Picades (pic), martin chasseur. (Fam. <i>Méropidae</i> - <i>Galbulidae</i> - <i>Momotidae</i> - <i>Carociidae</i> - <i>Mégalaimeidae</i> - <i>Lybiidae</i> - <i>Oriolidae</i> Fam. <i>Chloropseidae</i> (<i>Irénidae</i>) - <i>Ictéridae</i> - <i>Picadae</i> - <i>Viréonidae</i> - <i>Alcédinidae</i> - <i>Campéphagidae</i>).	93	435	693
Tangara's, organisten, bloesempickers, honingjagers, honingeters, spinnejagers / Embérézidés (tangars, euphones, callistes, sucriers, chlorophones, dacnis, parulines). (Fam. <i>Thraupidae</i> - <i>Conirostridae</i> - <i>Parulidae</i>).	94	436	694
Kraaien, eksters, gaaiachtigen, kittas, boomeksters, lijstergaaien, tirans / Corvidés (pies, corneilles, geaies, pirolles), Timalidés (Garrulax), Tyranidés (Tyrans). (Fam. <i>Corvidae</i> - <i>Timaliidae</i> (Genus <i>Garrulax</i> - <i>Tyrannidae</i>).	95	437	695
Mutaties van de reeksen 88 - 95 / mutations des classes 88 - 95.	96	438	696
Sectie F2: Andere / Autres.			
Ringen klasse A & D 2021 & 2022 / Bagues classe A & D 2021 & 2022.	A	B	D
Soorten niet voorzien in de reeksen 1 - 96 / espèces non-prévus dans les classes 1 - 96.	97	439	697
Nieuwe mutaties in studie / nouvelles mutations en étude.	98	X	698