

<b>Sectie O: Duiven en exotische duiven / Section O: Colombes et pigeons exotiques</b>			
<b>Ringen klasse A &amp; D 2021 &amp; 2022 / Bague classe A &amp; D 2021 &amp; 2022</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>D</b>
Diamantduifjes, wildkleur / colombes diamants, couleur sauvage.	1	401	601
Diamantduifjes opaal, isabel, bruin en rood / colombes diamants opale, isabelle, brune et rouge.	2		602
Diamantduifjes witstuit, witstaart / colombes diamants croupion blanc, queue blanche.	3		603
Diamantduifjes andere mutaties, mutatie combinatie mutaties en bonte / colombes diamants autre mutations, combinaison de mutations et panachés.	4	402	604
Zebraduif, wildkleur / <i>Geopelia striata</i> (géopélie zébrée), phénotype sauvage.	5		605
Goulds zebraduif, wildkleur / <i>Geopelia placida</i> (géopélie placide), phénotype sauvage.	6		606
Temmincks zebraduif, wildkleur / <i>Geopelia maugeus</i> (géopélie de Maugé), phénotype sauvage.	7		607
Mutaties van de reeksen 5 - 7 / Mutations des classes 5 - 7.	8		608
Roodnek zebraduif, wildkleur / <i>Geopelia humeralis</i> (géopélie à nuque rousse), phénotype sauvage.	9	403	609
Lachduif wildkleur / <i>Streptopelia risoria «domestica»</i> (tourterelle rieuse), phénotype sauvage.	10		610
Lachduif pastel, crème-ino / <i>Streptopelia risoria «domestica»</i> (tourterelle rieuse): pastel, crème-ino (sans combinaison).	11		611
Lachduif grijs, isabel, witkop / <i>Streptopelia risoria «domestica»</i> (tourterelle rieuse): grisse, isabelle, tête blanche (sans combinaison).	12		612
Lachduif witte en grijze nekband / <i>Streptopelia risoria «domestica»</i> (tourterelle rieuse): collier blanche et grisse (sans combinaison).	13		613
Lachduif wit, albino, kleurkop, ivoor, kleurkop ino (zonder verdere combinaties) en bonte / <i>Streptopelia risoria «domestica»</i> (tourterelle rieuse): blanche, albino, Frosty-tête colorée, tête colorée (sans combinaison) et panachés.	14		614
Lachduiven combinaties van de reeksen 10 tot 14 met en zonder witkop (ivoire enz..) en bonte / <i>Streptopelia risoria «domestica»</i> combinaisons des mutations des classes 10 à 14 avec et sans tête blanche (ivoire et autres)	15		615
<b>Ander / autres Genus <i>Streptopelia</i> en/et <i>Spilopelia</i>, wildkleur, phénotype sauvage.</b>			
Rode tortel / <i>Streptopelia tranquebarica</i> : tourterelle à tête grisse.	16	404	616
Rouw tortel / <i>Streptopelia lugens</i> : tourterelle à poitrine rosé.			
Adamawa tortel / <i>Streptopelia hypopyrrha</i> : tourterelle de l' Amadoua.			
Zomer tortel / <i>Streptopelia turtur</i> : tourterelle des bois.			
Oosterse tortel / <i>Streptopelia orientalis</i> : tourterelle orientale.			
Treur tortel / <i>Streptopelia decipiens</i> : tourterelle pleureuse.			
Wijnrode tortel / <i>Streptopelia vinacea</i> : tourterelle vineuse.			
Kaapse tortel / <i>Streptopelia capicola</i> : tourterelle du Cap.			
Rodoog tortel / <i>Streptopelia semitorquata</i> : tourterelle à collier.			
Turkse tortel / <i>Streptopelia decaocto</i> : tourterelle Turque.			
Isabeltortel / <i>Streptopelia roseogrisea</i> : tourterelle rosé et grise.			
Witvleugel tortel / <i>Streptopelia Reichenowi</i> : tourterelle de Reichenow.			
Javaanse tortel / <i>Streptopelia bitorquata</i> : tourterelle à double collier.			
Palm tortel / <i>Spilopelia senegalensis</i> : tourterelle maillée.			
Parelhals tortel / <i>Spilopelia chinensis</i> : tourterelle tigrine.			
<b>Genus <i>Oena</i>, <i>Turtur</i> en/et <i>Zenaida</i>, wildkleur, phenotype sauvage.</b>			
Masker duif / <i>Oena capensis</i> : tourterelle masquée.	17	405	617
Tamboerijn duif / <i>Turtur tympanistris</i> : tourterelle tambourette.			
Smaragdvlek duif / <i>Turtur chalcospilos</i> : tourterelle émeraude.			
Zwartsnavel duif / <i>Turtur abyssinicus</i> : tourterelle d'Abyssinie.			
Staalvlek duif / <i>Turtur afer</i> : tourterelle rousse.			
Brehmers duif / <i>Turtur brehmeri</i> : tourterelle demoiselle.			
Treurduif / <i>Zenaida macroura</i> : tourterelle triste.			
Socorro treurduif / <i>Zenaida graysoni</i> : tourterelle de Socorro.			
Geoorde treurduif / <i>Zenaida auriculata</i> : tourterelle oreillard.			
Antiliaanse treurduif / <i>Zenaida aurita</i> : tourterelle à queue carrée.			
Galgapos treurduif / <i>Zenaida galapagoensis</i> : tourterelle des Galapagos.			
Witvleugel treurduif / <i>Zenaida asiatica</i> : tourterelle ailles blanches.			
Peruviaanse treurduif / <i>Zenaida meloda</i> : tourterelle côtière.			

<b>Sectie O: Duiven en exotische duiven / Section O: Colombes et pigeons exotiques</b>					
<b>Ringen klasse A &amp; D 2021 &amp; 2022 / Bague classe A &amp; D 2021 &amp; 2022</b>			<b>A</b>	<b>B</b>	<b>D</b>
<b>Genus <i>Metriopelia</i>, <i>Claravis</i> en/et <i>Uropelia</i>, wildkleur, phenotype sauvage.</b>					
Naaktoog puna duif / <i>Metriopelia ceciliae</i> : colombe de Cécile.	18	406	618		
Grote puna duif / <i>Metriopelia melanoptera</i> : colombe à ailes noires.					
Moreno's puna duif / <i>Metriopelia morenoi</i> : colombe de Moreno.					
Bronsvleugel puna duif / <i>Metriopelia aymara</i> : colombe aymara.					
Blauwe grondduif / <i>Claravis pretiosa</i> : colombe bleutée					
Purperband grondduif / <i>Claravis geoffroyi</i> : colombe de Geoffroy					
Purperborst grondduif / <i>Claravis mondetoura</i> : colombe mondetour					
Carupos duif / <i>Uropelia campetris</i> : colombe à longue queue.					
<b>Genus <i>Columbina</i> en/et <i>Scardafella</i>, wildkleur, phenotype sauvage.</b>					
Inca duif / <i>Columbina (scardafella) inca</i> : colombe inca.	19	407	619		
Zuidamerikaanse inca duif / <i>Columbina (scardafella) squammata</i> : colombe écaillée.					
Picui duif / <i>Columbina picui</i> : colombe picui.					
Mus duif / <i>Columbina passerina</i> : colombe à queue noire.					
Dwerg duif / <i>Columbina minuta</i> : colombe pygmée.					
Bucleys duif / <i>Columbina Buckleyi</i> : colombe de Buckley.					
Steenduif / <i>Columbina talpacoti</i> : colombe rousse.					
Peruviaanse steenduif / <i>Columbina cruziana</i> : colombe à bec jaune.					
Blauwoog steenduif / <i>Columbina cyanopsis</i> : colombe aux yeux bleus.					
<b>Genus <i>Chalcophaps</i>, wildkleur, phenotype sauvage.</b>					
Smaragd duif / <i>Chalcophaps indica</i> : tourterelle turvert.	20	408	620		
Stephan smaragd duif / <i>Chalcophaps stephani</i> : tourterelle kora.					
Spitskuifduif / <i>Ocyphaps lophotes</i> : tourterelle longup.					
Spinifexduif / <i>Geophaps plumifera</i> : tourterelle plumifère.					
Zwarte en witvoorhoofd-bronsvleugelduif / <i>Henicophaps albifrons</i> : tourterelle noire en/et H.forsteri.					
Bronsvleugelduif / <i>Phaps chalcoptera</i> : tourterelle lumachelle.					
Struikbronsvleugelduif / <i>Phaps elegans</i> : tourterelle élégante.					
Harlekijnduif / <i>Phaps histrionica</i> : tourterelle arlequin.					
Roodvleugelkwartelduif / <i>Petrophassa rufipennis</i> : tourterelle rufipenne.					
Witvleugelkwartelduif / <i>Petrophassa albipennis</i> : tourterelle des rochers.					
<b>Genus <i>Leptotila</i>, <i>Geotrygon</i>, <i>Gallicolomba</i> en/et <i>Starnoenas</i>, wildkleur, phenotype sauvage.</b>					
Verraux duif / <i>Leptotila verreauxi</i> : colombe de Verreaux.	21	409	621		
Grijskopduif / <i>Leptotila plumbeiceps</i> : colombe à tête grise					
Grenada duif / <i>Leptotila wellsi</i> : colombe de Grenade.					
Witbuikduif / <i>Leptotila jamaicensis</i> : colombe de la Jamaïque, etc...					
Kuifkwartelduif / <i>Geotrygon versicolor</i> : colombe versicolore.					
Bergkwartelduif / <i>Geotrygon montana</i> : colombe rouviolette.					
Cubaanse kwartelduif / <i>Geotrygon chrysis</i> : colombe à joues blanches.					
Grote kwartelduif / <i>Geotrygon mystacea</i> : colombe à croissants, etc...					
Blauwkopkwartelduif / <i>Starnoenas cyanocephala</i> : colombe à tête bleue.					
Dolksteekduif / <i>Gallicolomba luzonica</i> : colombe poignardée.					
Bartletts dolksteekduif / <i>Gallicolomba criniger</i> : colombe de Bartlett.					
Sulawesi patrijsduif / <i>Gallicolomba tristigmata</i> : colombe tristigmate.					
Geelhartpatrijsduif / <i>Gallicolomba rufigula</i> : colombe à poitrine d'or.					
Witborstpatrijsduif / <i>Gallicolomba jobiensis</i> : colombe de Jobi, etc..					

<b>Sectie O: Duiven en exotische duiven / Section O: Colombes et pigeons exotiques</b>			
<b>Ringen klasse A &amp; D 2021 &amp; 2022 / Bague classe A &amp; D 2021 &amp; 2022</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>D</b>
<b>Genus <i>Columba</i>, <i>Nesoena</i>, <i>Leucosarci</i>, <i>Aplopeli</i>, <i>Patagioenas</i>, wildkleur, phenotype sauvage.</b>			
Rotsduif / <i>Columba livia</i> : pigeon biset.			
Holenduif / <i>Columba oenas</i> : pigeon colombin.			
Musduif / <i>Columba palumbus</i> : pigeon ramier.			
Trocazduif / <i>Columba trocaz</i> : pigeon Trocaz.			
Bolls laulierduif / <i>Columba bollii</i> : pigeon de Bolle (iles Canaries).			
Laulierduif / <i>Columba junoniae</i> : pigeon des lauriers (iles Canaries).			
Gespikkelde duif / <i>Columba guinea</i> : pigeon roussard.			
Olijfduif / <i>Columba arquatrix</i> : pigeon rameron.			
Leigrijze houtduif / <i>Columba pulchricollis</i> : pigeon cendré.			
Bleekkopduif / <i>Columba punicea</i> : pigeon marron.	22	410	622
Witkeelduif / <i>Columba vitiensis</i> : pigeon à gorge blanche.			
Witkopduif / <i>Columba leucomela</i> : pigeon leucomèle, etc..			
Madagascartortel / <i>Nesoenas picturata</i> : pigeon de Madagascar.			
Mauritiusduif / <i>Nesoenas mayeri</i> : pigeon rose.			
Wongaduif / <i>Leucosarcia melanoleuca</i> : pigeon (tourterelle) wonga.			
Kaneelduif / <i>Aplopelia (Columba) larvata</i> : pigeon à masque blanc.			
Lemonduif / <i>Aplopelia simplex</i> : pigeon insulaire.			
Genus: <i>Patagioenas</i> , <i>corensis</i> , <i>oenops</i> , <i>speciosa</i> , <i>maculosa</i> , <i>picazuro</i> , <i>leucocephala</i> , <i>squamosa</i> , enz, etc.			
<b>Alle andere graan-en fruiteters / Toutes les autres granivores ou frugivores, wildkleur, phenotype sauvage.</b>			
Witkop- en koekoesduiven, langstaartduiven / Phasianelles Genus: <i>Macropygia</i> , <i>Reinwardtoena</i> , <i>Turacoena</i> .			
Papegaaiduiven / Colombars Genus: <i>Treron</i> .			
Jufferduiven / Ptilopes Genus: <i>Ptilinopus</i> , <i>Drepanoptila</i> .			
Muskaatduiven / Carpophages Genus: <i>Ducula</i> , <i>Hemiphaga</i> , <i>Lopholaimus</i> , <i>Cryptophaps</i> <i>Gymnophaps</i> .	23	411	623
Kroonduiven / Gouras Genus: <i>Goura (crinata, victoria, sheepmakeri)</i> .			
Manenduif en fazantduif / Nicobar à camail, <i>Caloenas nicobarica</i> , <i>Otidiphaps noble</i> .			
Vruchtduiven / Phapitrérons, Genus: <i>Phapitreron (leucotis, amehystina, cinereiceps)</i> .			
Blauweduiven / Founingos Genus: <i>Alectroenas (madagascariensis, sganzeni, pulcherrina)</i> .			
Grijze grondduif / <i>Trugon terrestris</i> : Trugon terrestre.			
Tandduif / <i>Didunculus strigirostris</i> : Diduncule strigirostre.			
Mutaties van de reeksen 16 - 23 / Mutation des classes 16 - 23.	24	412	624
Andere mutaties in studie / autres mutations en études.	25	X	625
<b>Sectie O: Kwartels - Patrijzen / Section O: Cailles - Colins</b>			
<b>Ringen klasse A &amp; D 2021 &amp; 2022 / Bague classe A &amp; D 2021 &amp; 2022</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>D</b>
Chinese dwergkwartel wildkleur / caille de Chine couleur sauvage.	26	413	626
Chinese dwergkwartel mutatie met keeltekening / caille de Chine mutation avec dessin de gorge.	27	414	627
Chinese dwergkwartel mutatie zonder keeltekening / caille de Chine mutation sans dessin de gorge.	28		628
Japane kwartel wildkleur / caille du Japon couleur sauvage.	29	415	629
Japane kwartel geen mozaïek mutaties / caille du Japon mutations pas de mosaïque.	30	416	630
Japane kwartel mozaïek mutaties / caille du Japon mosaïque mutations.	31		631
Virginische boomkwartel wildkleur / colin de virginie couleur sauvage.	32	417	632
Virginische boomkwartel mutatiekleur / colin de virginie mutation.	33		633
<b><i>Coturnix (delegorguei- coromandelica- pectoralisypsilophora- adamsonii)</i>, wildkleur, phenotype sauvage.</b>			
Europese kwartel / caille de bles: <i>conturnix coturnix</i> .	34	418	634
Harlekijnkwartel / <i>Coturnix delegorguei</i> : caille arlequin.			
Regenkwartel / <i>Coturnix coromandelica</i> : caille nattée.			
Stoppelveldkwartel / <i>Coturnix pectoralis</i> : caille des chaumes.	35	419	635
Tasmaanse bruine kwartel / <i>Coturnix ypsilophora</i> : caille Tasmane.			
Afrikaanse dwergkwartel / <i>Excalfactoria (Coturnix) adansonii</i> : caille bleue.			

<b>Sectie O: Kwartels - Patrijzen / Section O: Cailles - Colins</b>			
<b>Ringen klasse A &amp; D 2021 &amp; 2022 / Bague classe A &amp; D 2021 &amp; 2022</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>D</b>
<b>Genus: <i>Perdicula</i> (<i>Perdicules</i>), <i>wildkleur, phenotype sauvage.</i></b>			
Frankolijn kwartel / <i>Perdicula asiatica</i> : perdicule rousse gorge.	36	420	636
Madras dwergpatrijs / <i>Perdicula argoondah</i> : perdicule argoondah.			
Bonte dwergpatrijs / <i>Perdicula erythrorhyncha</i> : perdicule à bec rouge.			
Manipur dwergpatrijs / <i>Perdicula manipurensis</i> : perdicule de Manipur			
<b>Genus: <i>Arborophila</i> (<i>Torquéoles</i>), <i>Rollulus</i>, <i>Caloperdix</i>, <i>Haematortyx</i> (<i>Rouloul</i>), <i>wildkleur, phenotype sauvage.</i></b>			
Gewone bospatrijs / <i>Arborophila torqueola</i> : torquéoles à collier.	37	421	637
Rickets bospatrijs / <i>Arborophila gingica</i> : torquéoles de Gingi.			
Bruinborstbospatrijs / <i>Arborophila brunneopectus</i> : torquéoles à poitrine brune.			
Javaanse bospatrijs / <i>Arborophila javanica</i> : torquéoles de Java.			
Groenpootbospatrijs / <i>Arborophila chloropus</i> : torquéoles des bois.			
Roelroel / <i>Rollulus rouloul</i> : rouloul couronné.			
Gevlekte bospatrijs (rode bospatrijs) / <i>Caloperdix oculatea</i> : rouloul ocellé.			
Roodkopbospatrijs / <i>Haematortyx sanguiniceps</i> : rouloul sanglant.			
<b>Genus: <i>Francolinus</i> (<i>Francolins</i>) - <i>Peliperdix</i> - <i>Scleroptila</i> - <i>Pternistis</i> - <i>Dendroperdix sephaena</i>, <i>wildkleur, phenotype sauvage.</i></b>			
Alle francolijnen / tous les francolins	38	422	638
<b>Genus: <i>Alectoris</i>, <i>Ammoperdix</i>, <i>Perdix Margaroperdix</i>, <i>Madagarensis</i>, <i>Melanoperdix nigra</i>, <i>Rhizothera</i>, <i>Longirostris</i> (<i>perdix</i>), <i>wildkleur, phenotype sauvage.</i></b>			
Aziatische steenpatrijs / <i>Alectoris chukar</i> : perdrix choukar.	39	423	639
Barbarijse patrijs / <i>Alectoris barbara</i> : perdrix gabra.			
Europese steenpatrijs / <i>Alectoris graeca</i> : perdrix Bartavelle.			
Rode patrijs / <i>Alectoris rufa</i> : perdrix rouge.			
Arabische steenpatrijs / <i>Alectoris melanocephala</i> : perdrix à tête noire.			
Chinese steenpatrijs / <i>Alectoris magna</i> : perdrix de Przewaski.			
Philby's steenpatrijs / <i>Alectoris Philbyi</i> : perdrix de Philby.			
Arabische woestijnpatrijs / <i>Ammoperdix heyi</i> : perdrix de Hey.			
Perzische woestijnpatrijs / <i>Ammoperdix griseogularis</i> : perdrix si-si.			
Patrijs / <i>Perdix perdix</i> : perdrix grise.			
Baardpatrijs / <i>Perdix dauuricae</i> : perdrix de Daourie.			
Tibethaanse patrijs / <i>Perdix hodgsoniae</i> : perdrix de Hodgson.			
<b>Genus: <i>Anurophasis</i>, <i>Galloperdix</i>, <i>Xenoperdix</i>, <i>Bambusicola</i>, <i>Lerwa</i>, <i>Traophasis</i>, <i>Traogallus</i>, <i>wildkleur, phenotype sauvage.</i></b>			
Nieuwguinese bergpatrijs / <i>Anurophasis monorthonyx</i> : caille des montagnes.	40	424	640
Rode dwergfazant / <i>Galloperdix spadicea</i> : galloperdrix rouge.			
Pareldwergfazant / <i>Galloperdix lunulata</i> : galloperdrix lunulée.			
Ceylon dwergfazant / <i>Galloperdix bicalcarata</i> : galloperdrix De Ceylan.			
Udzungwabospatrijs / <i>Xenoperdix udzungwensis</i> : xenoperdrix de Tanzanie.			
Bamboepatrijs / <i>Bambusicola fytchii</i> : bambusicole de Fytch.			
Chinese bamboepatrijs / <i>Bambusicola thoracica</i> : bambusicole de Chine.			
Sneeuwpatris / <i>Lerwa lerwa</i> : lerva des neiges.			
<b><i>Callipepla californica</i> (<i>colin de Californie</i>), <i>Callipepla Callipepla californica</i>, <i>wildkleur, phenotype sauvage.</i></b>			
Californische kuifkwartel, Gambel kwartel / colin de Callifornie, collin de Gambel.	41	425	641
<b><i>Callipepla squamata</i> (<i>colin écaillé</i>), <i>Callipepla douglasii</i> (<i>colin élégant</i>), <i>Oreortyx pictus</i> (<i>colin des montagnes</i>), <i>wildkleur, phenotype sauvage.</i></b>			
Geschubde kwartel, sierlijke kwartel en dwergkwartel / Colin écaillé, colin élégant et colin des montagnes	42	426	642

Sectie O: Kwartels - Patrijzen / Section O: Cailles - Colins			
Ringen klasse A & D 2021 & 2022 / Bague classe A & D 2021 & 2022	A	B	D
<b>Genus: <i>Colinus</i>, <i>Cyrtonyx</i>, <i>Dendrortyx</i>, <i>Philortyx</i>, <i>Dactylortyx</i>, <i>Rhynchortyx</i>: colins: <i>Odontophorus</i> (<i>Tocros</i>), <i>Ptilopachus</i>, wildkleur, phenotype sauvage.</b>			
Zwartkeel bobwhite / <i>Colinus nigrogularis</i> : colin à gorge noire.			
Vlekbuik bobwhite / <i>Colinus leucopogon</i> : colin à face blanche.			
Kuifbobwhite / <i>Colinus cristatus</i> : colin huppé.			
Montezuma kwartel / <i>Cyrtonyx montezumae</i> : colin arlequin.			
Gevlekte bergkwartel / <i>Cyrtonyx Ocellatus</i> : colin ocellé.			
Grijskeelbospatrijns / <i>Dendrortyx barbatus</i> : colin barbu.			
Mexicaanse bospatrijns / <i>Dendrortyx macroura</i> : colin à longue queue.	43	427	643
Witkeelbospatrijns / <i>Dendrortyx leucophrys</i> : colin à sourcils blancs.			
Bandkwartel / <i>Philortyx fasciatus</i> : colin barré.			
Zangkwartel / <i>Dactylortyx thoracicus</i> : colin chanteur.			
Langpootkwartel / <i>Rhynchortyx cinctus</i> : colin ceinturé.			
Rotspatrijns / <i>Ptilopachus petrosus</i> : poulette de roche.			
Nahans Frankolijn / <i>Ptilopachus nahani</i> : francolin de Nahan.			
Mutaties van de reeksen 34 - 43 / mutations des classes 34 - 43.	44	428	644
Mutaties in studie / mutations en étude.	45	X	645