

| Sectie O: Duiven en kwartels / Section O: Colombes et Cailles | | | |
|--|----|---|----|
| Groep O: Duiven en exotische duiven / Groupe O: Colombes et pigeons exotiques | | | |
| Genus <i>Geopelia</i> , wildkleur & phenotype sauvage | | | |
| Ringen / Bagues A & D 2023, 2024 - B vanaf / dès 2022 | A | B | D |
| Diamantduifjes, wildkleur / colombes diamants, couleur sauvage.(Géopélie diamant) | 1 | 1 | 1 |
| Diamantduifjes opaal, isabel, bruin en rood / colombes diamants opale, isabelle, brune et rouge.(Géopélie diamant) | 2 | | 2 |
| Diamantduifjes witstuit, witstaart / colombes diamants croupion blanc, queue blanche.(Géopélie diamant) | 3 | | 3 |
| Diamantduifjes andere mutaties, mutatie combinatie mutaties en bonte / colombes diamants autre mutations, combinaison de mutations et panachés.(Géopélie diamant) | 4 | 2 | 4 |
| Zebraduif, wildkleur / <i>Geopelia striata</i> (Géopélie zèbrée), phénotype sauvage. | 5 | | 5 |
| Goulds zebraduif, wildkleur / <i>Geopelia placida</i> (Géopélie placide), phénotype sauvage. | 6 | | 6 |
| Temmincks zebraduif, wildkleur / <i>Geopelia maugaeus</i> (Géopélie de Maugé), phénotype sauvage. | 7 | | 7 |
| Mutaties van de reeks 5 (topaas & crème), reeks 6 (phaeo) en reeks 7 (melanine) / Mutations des classe 5 (topaze & crème), classe 6 (phaéo) et classe 7 (mélanisée). | 8 | | 8 |
| Roodnek zebraduif, wildkleur / <i>Geopelia humeralis</i> (Géopélie à nuque rousse), phénotype sauvage. | 9 | 3 | 9 |
| Lachduif wildkleur / <i>Streptopelia risoria «domestica»</i> (Tourterelle rieuse), phénotype sauvage. | 10 | | 10 |
| Lachduif pastel, satinet (crème-ino) / <i>Streptopelia risoria «domestica»</i> (Tourterelle rieuse): pastel, satinet (crème-ino) (sans combinaison). | 11 | | 11 |
| Lachduif grijs, isabel, witkop / <i>Streptopelia risoria «domestica»</i> (Tourterelle rieuse): grisse, isabelle, tête blanche (sans combinaison). | 12 | | 12 |
| Lachduif witte en grijze nekband / <i>Streptopelia risoria «domestica»</i> (Tourterelle rieuse): collier blanche et grisse (sans combinaison). | 13 | | 13 |
| Lachduif wit, albino, kleurkop, ivoor, kleurkop ino (zonder verdere combinaties) / <i>Streptopelia risoria « domestica »</i> (Tourterelle rieuse): blanche, albino, Frosty-tête colorée, tête colorée (sans combinaison). | 14 | | 14 |
| Lachduiven combinaties van de reeksen 10 tot 14 met en zonder witkop (ivoire enz..) en bonte / <i>Streptopelia risoria «domestica»</i> combinaisons des mutations des classes 10 à 14 avec et sans tête blanche (ivoire et autres) | 15 | | 15 |
| Genus <i>Streptopelia</i> en/et <i>Spilopelia</i> , wildkleur & phénotype sauvage | | | |
| Ringen / Bagues A & D 2023, 2024 - B vanaf / dès 2022 | A | B | D |
| Rode tortel / <i>Streptopelia tranquebarica</i> : tourterelle à tête grisse. | 16 | 4 | 16 |
| Rouw tortel / <i>Streptopelia lugens</i> : tourterelle à poitrine rosé. | | | |
| Adamawa tortel / <i>Streptopelia hypopyrrha</i> : tourterelle de l' Amadoua. | | | |
| Zomer tortel / <i>Streptopelia turtur</i> : tourterelle des bois. | | | |
| Oosterse tortel / <i>Streptopelia orientalis</i> : tourterelle orientale. | | | |
| Treur tortel / <i>Streptopelia decipiens</i> : tourterelle pleureuse. | | | |
| Wijnrode tortel / <i>Streptopelia vinacea</i> : tourterelle vineuse. | | | |
| Kaapse tortel / <i>Streptopelia capicola</i> : tourterelle du Cap. | | | |
| Roodoog tortel / <i>Streptopelia semitorquata</i> : tourterelle à collier. | | | |
| Turkse tortel / <i>Streptopelia decaocto</i> : tourterelle Turque. | | | |
| Isabel tortel / <i>Streptopelia roseogrisea</i> : tourterelle rosé et grise. | | | |
| Witvleugel tortel / <i>Streptopelia Reichenowi</i> : tourterelle de Reichenow. | | | |
| Javaanse tortel / <i>Streptopelia bitorquata</i> : tourterelle à double collier. | | | |
| Palm tortel / <i>Spilopelia senegalensis</i> : tourterelle maillée. | | | |
| Parelhals tortel / <i>Spilopelia chinensis</i> : tourterelle tigrine. | | | |
| Genus <i>Oena</i> , <i>Turtur</i> en/et <i>Zenaida</i> , wildkleur & phenotype sauvage | | | |
| Ringen / Bagues A & D 2023, 2024 - B vanaf / dès 2022 | A | B | D |
| Masker duif / <i>Oena capensis</i> : tourterelle masquée. | 17 | 5 | 17 |
| Tamboerijn duif / <i>Turtur tympanistris</i> : tourterelle tambourette. | | | |
| Smaragdvlak duif / <i>Turtur chalcospilos</i> : tourterelle émeraudine. | | | |
| Zwartsnavel duif / <i>Turtur abyssinicus</i> : tourterelle d'Abyssinie. | | | |
| Staalvlak duif / <i>Turtur afer</i> : tourterelle rousse. | | | |
| Brehmers duif / <i>Turtur brehmeri</i> : tourterelle demoiselle. | | | |
| Treurduif / <i>Zenaida macroura</i> : tourterelle triste. | | | |
| Socorro treurduif / <i>Zenaida graysoni</i> : tourterelle de Socorro. | | | |
| Geoorde treurduif / <i>Zenaida auriculata</i> : tourterelle oreillarde. | | | |
| Antiliaanse treurduif / <i>Zenaida aurita</i> : tourterelle à queue carrée. | | | |
| Galgapos treurduif / <i>Zenaida galapagoensis</i> : tourterelle des Galapagos. | | | |
| Witvleugel treurduif / <i>Zenaida asiatica</i> : tourterelle ailles blanches. | | | |
| Peruviaanse treurduif / <i>Zenaida meloda</i> : tourterelle côtière. | | | |
| Sectie O: Duiven en exotische duiven / Section O: Colombes et pigeons exotiques | | | |
| Genus <i>Metriopelia</i> , <i>Claravis</i> en/et <i>Uropelia</i> , wildkleur & phenotype sauvage | | | |
| Ringen / Bagues A & D 2023, 2024 - B vanaf / dès 2022 | A | B | D |
| Naaktoog puna duif / <i>Metriopelia ceciliae</i> : colombe de Cécile. | 18 | 6 | 18 |
| Grote puna duif / <i>Metriopelia melanoptera</i> : colombe à ailes noires. | | | |
| Moreno's puna duif / <i>Metriopelia morenoi</i> : colombe de Moreno. | | | |
| Bronsvleugel puna duif / <i>Metriopelia aymara</i> : colombe aymara. | | | |
| Blauwe grondduif / <i>Claravis pretiosa</i> : colombe bleutée | | | |
| Purperband grondduif / <i>Claravis geoffroyi</i> : colombe de Geoffroy | | | |
| Purperborst grondduif / <i>Claravis mondetoura</i> : colombe mondétour | | | |
| Carupos duif / <i>Uropelia campetris</i> : colombe à longue queue. | | | |

| Genus <i>Columbina</i> en/et <i>Scardafella</i>, wildkleur & phenotype sauvage | | | |
|---|----------|----------|----------|
| Ringen / Bagues A & D 2023, 2024 - B vanaf / dès 2022 | A | B | D |
| Inca duif / <i>Columbina (scardafella) inca</i> : colombe inca. | | | |
| Zuid-Amerikaanse inca duif / <i>Columbina (scardafella) squammata</i> : colombe écaillée. | | | |
| Picui duif / <i>Columbina picui</i> : colombe picui. | | | |
| Mus duif / <i>Columbina passerina</i> : colombe à queue noire. | | | |
| Dwerg duif / <i>Columbina minuta</i> : colombe pygmée. | 19 | 7 | 19 |
| Bucleys duif / <i>Columbina Buckleyi</i> : colombe de Buckley. | | | |
| Steenduif / <i>Columbina talpacoti</i> : colombe rousse. | | | |
| Peruviaanse steenduif / <i>Columbina cruziana</i> : colombe à bec jaune. | | | |
| Blauwoog steenduif / <i>Columbina cyanopsis</i> : colombe aux yeux bleus. | | | |
| Genus <i>Chalcophaps</i>, wildkleur & phenotype sauvage | | | |
| Ringen / Bagues A & D 2023, 2024 - B vanaf / dès 2022 | A | B | D |
| Smaragd duif / <i>Chalcophaps indica</i> : tourterelle turvert. | | | |
| Stephan smaragd duif / <i>Chalcophaps stephani</i> : tourterelle kora. | | | |
| Spitskuifduif / <i>Ocyphaps lophotes</i> : tourterelle longup. | | | |
| Spinifexduif / <i>Geophaps plumifera</i> : tourterelle plumifère. | | | |
| Zwarte en witvoorhoofd-bronsvleugelduif / <i>Henicophaps albifrons</i> : tourterelle noire en/et H.forsteri. | 20 | 8 | 20 |
| Bronsvleugelduif / <i>Phaps chalcoptera</i> : tourterelle lumachelle. | | | |
| Struikbronsvleugelduif / <i>Phaps elegans</i> : tourterelle élégante. | | | |
| Harlekijnduif / <i>Phaps histrionica</i> : tourterelle arlequin. | | | |
| Roodvleugelkwartelduif / <i>Petrophassa rufipennis</i> : tourterelle rufipenne. | | | |
| Witvleugelkwartelduif / <i>Petrophassa albipennis</i> : tourterelle des rochers. | | | |
| Genus <i>Leptotila</i>, <i>Geotrygon</i>, <i>Gallicolumba</i> en/et <i>Starnoenas</i>, wildkleur & phenotype sauvage | | | |
| Ringen / Bagues A & D 2023, 2024 - B vanaf / dès 2022 | A | B | D |
| Verraux duif / <i>Leptotila verreauxi</i> : colombe de Verreaux. | | | |
| Grijskopduif / <i>Leptotila plumbeiceps</i> : colombe à tête grise | | | |
| Grenada duif / <i>Leptotila wellsii</i> : colombe de Grenade. | | | |
| Witbuikduif / <i>Leptotila jamaicensis</i> : colombe de la Jamaïque, etc... | | | |
| Kuifkwartelduif / <i>Geotrygon versicolor</i> : colombe versicolore. | | | |
| Bergkwartelduif / <i>Geotrygon montana</i> : colombe rouviolette. | | | |
| Cubaanse kwartelduif / <i>Geotrygon chryisia</i> : colombe à joues blanches. | 21 | 9 | 21 |
| Grote kwartelduif / <i>Geotrygon mystacea</i> : colombe à croissants, etc... | | | |
| Blauwkopkwartelduif / <i>Starnoenas cyanocephala</i> : colombe à tête bleue. | | | |
| Dolksteekduif / <i>Gallicolumba luzonica</i> : colombe poignardée. | | | |
| Bartletts dolksteekduif / <i>Gallicolumba criniger</i> : colombe de Bartlett. | | | |
| Sulawesi patrijsduif / <i>Gallicolumba tristigmata</i> : colombe tristigmate. | | | |
| Geelhartpatrijsduif / <i>Gallicolumba rufigula</i> : colombe à poitrine d'or. | | | |
| Witborstpatrijsduif / <i>Gallicolumba jobiensis</i> : colombe de Jobi, etc.. | | | |
| Genus <i>Columba</i>, <i>Nesoena</i>, <i>Leucosarci</i>, <i>Aplopeli</i>, <i>Patagioenas</i>, wildkleur & phenotype sauvage | | | |
| Ringen / Bagues A & D 2023, 2024 - B vanaf / dès 2022 | A | B | D |
| Rotsduif / <i>Columba livia</i> : pigeon biset. | | | |
| Holenduif / <i>Columba oenas</i> : pigeon colombin. | | | |
| Musduif / <i>Columba palumbus</i> : pigeon ramier. | | | |
| Trocazduif / <i>Columba trocaz</i> : pigeon Trocaz. | | | |
| Bolls laulierduif / <i>Columba bollii</i> : pigeon de Bolle (iles Canaries). | | | |
| Laulierduif / <i>Columba junoniae</i> : pigeon des lauriers (iles Canaries). | | | |
| Gespikkelde duif / <i>Columba guinea</i> : pigeon roussard. | | | |
| Olijfduif / <i>Columba arquatrix</i> : pigeon rameron. | | | |
| Leigrijze houtduif / <i>Columba pulchricollis</i> : pigeon cendré. | 22 | 10 | 22 |
| Bleekkopduif / <i>Columba punicea</i> : pigeon marron. | | | |
| Witkeelduif / <i>Columba vitiensis</i> : pigeon à gorge blanche. | | | |
| Witkopduif / <i>Columba leucomela</i> : pigeon leucomèle, etc.. | | | |
| Madagascartortel / <i>Nesoenas picturata</i> : pigeon de Madagascar. | | | |
| Mauritiusduif / <i>Nesoenas mayeri</i> : pigeon rose. | | | |
| Wongaduif / <i>Leucosarcia melanoleuca</i> : pigeon (tourterelle) wonga. | | | |
| Kaneelduif / <i>Aplopelia (Columba) larvata</i> : pigeon à masque blanc. | | | |
| Lemonduif / <i>Aplopelia simplex</i> : pigeon insulaire. | | | |
| Genus: <i>Patagioenas</i> , <i>corensis</i> , <i>oenops</i> , <i>speciosa</i> , <i>maculosa</i> , <i>picazuro</i> , <i>leucocephala</i> , <i>squamosa</i> , enz, etc. | | | |

| Alle andere graan-en fruiteters / Toutes les autres granivores ou frugivores, wildkleur & phenotype sauvage | | | |
|---|----------|----------|----------|
| Ringen / Bagues A & D 2023, 2024 - B vanaf / dès 2022 | A | B | D |
| Witkop- en koekoesduiven, langstaartduiven / Phasianelles Genus: <i>Macropygia</i> , <i>Reinwardtoena</i> , <i>Turacoena</i> . | 23 | 11 | 23 |
| Papegaaiduiven / Colombars Genus: <i>Treron</i> . | | | |
| Jufferduiven / Ptilopes Genus: <i>Ptilinopus</i> , <i>Drepanoptila</i> . | | | |
| Muskaatduiven / Carpophages Genus: <i>Ducula</i> , <i>Hemiphaga</i> , <i>Lopholaimus</i> , <i>Cryptophaps</i> <i>Gymnophaps</i> . | | | |
| Kroonduiven / Gouras Genus: <i>Goura</i> (<i>cristata</i> , <i>victoria</i> , <i>sheepmakeri</i>). | | | |
| Manenduif en fazantduif / Nicobar à camail, <i>Caloenas nicobarica</i> , <i>Otidiphaps noble</i> . | | | |
| Vruchtduiven / Phapitrérons, Genus: <i>Phapitreron</i> (<i>leucotis</i> , <i>amehystina</i> , <i>cinereiceps</i>). | | | |
| Blauwe duiven / Founingos Genus: <i>Alectroenas</i> (<i>madagascariensis</i> , <i>sganzini</i> , <i>pulcherrina</i>). | | | |
| Grijze grondduif / <i>Trugon terrestris</i> : <i>Trugon terrestris</i> . | | | |
| Tandduif / <i>Didunculus strigirostris</i> : <i>Diduncule strigirostre</i> . | | | |
| Mutaties van de reeksen 16 - 23 / Mutation des classes 16 - 23. | 24 | 12 | 24 |
| Andere mutaties in studie / autres mutations en études. | 25 | X | 25 |
| Sectie O: Duiven en kwartels / Section O: Colombes et Cailles | | | |
| Groep P: Kwartels - Patrijzen / Groupe P: Cailles - Colins | | | |
| <i>Excalfactoria</i> (<i>Coturnix</i>), <i>Coturnix japonica</i>, <i>C. virginianus</i>, wildkleur & phenotype sauvage | | | |
| Ringen / Bagues A & D 2023, 2024 - B vanaf / dès 2022 | A | B | D |
| Chinese dwergkwartel wildkleur / caille de Chine couleur sauvage. | 26 | 13 | 26 |
| Chinese dwergkwartel mutatie met keeltekening en mozaïek (opaal, bruin, isabel) / caille de Chine mutation avec dessin de gorge et mosaïque (opale, brune, isabelle). | 27 | 14 | 27 |
| Chinese dwergkwartel mutatie zonder keeltekening / caille de Chine mutation sans dessin de gorge. | 28 | | 28 |
| Japanse kwartel wildkleur / caille du Japon couleur sauvage. | 29 | 15 | 29 |
| Japanse kwartel geen mozaïek mutaties / caille du Japon mutations pas de mosaïque. | 30 | | 30 |
| Japanse kwartel mozaïek mutaties / caille du Japon mosaïque mutations. | 31 | 16 | 31 |
| Virginische boomkwartel wildkleur / colin de virginie couleur sauvage. | 32 | 17 | 32 |
| Virginische boomkwartel mutatiekleur / colin de virginie mutation. | 33 | | 33 |
| <i>Coturnix</i> (<i>delegorguei</i>- <i>coromandelica</i>- <i>pectoralis</i><i>ysilophora</i>- <i>adamsonii</i>), wildkleur & phenotype sauvage | | | |
| Ringen / Bagues A & D 2023, 2024 - B vanaf / dès 2022 | A | B | D |
| Europese kwartel / caille de bles: <i>conturnix coturnix</i> . | 34 | 18 | 34 |
| Harlekijnkwartel / <i>Coturnix delegorguei</i> : caille arlequin. | 35 | 19 | 35 |
| Regenkwartel / <i>Coturnix coromandelica</i> : caille nattée. | | | |
| Stoppelveldkwartel / <i>Coturnix pectoralis</i> : caille des chaumes. | | | |
| Tasmaanse bruine kwartel / <i>Coturnix ysilophora</i> : caille Tasmane. | | | |
| Afrikaanse dwergkwartel / <i>Excalfactoria</i> (<i>Coturnix</i>) <i>adansonii</i> : caille bleue. | | | |
| Genus: <i>Perdicula</i> (<i>Perdicules</i>), wildkleur & phenotype sauvage | | | |
| Ringen / Bagues A & D 2023, 2024 - B vanaf / dès 2022 | A | B | D |
| Frankolijn kwartel / <i>Perdicula asiatica</i> : perdicule rousse gorge. | 36 | 20 | 36 |
| Madras dwergpatrijs / <i>Perdicula argoondah</i> : perdicule argoondah. | | | |
| Bonte dwergpatrijs / <i>Perdicula erythrorhyncha</i> : perdicule à bec rouge. | | | |
| Manipur dwergpatrijs / <i>Perdicula manipurensis</i> : perdicule de Manipur | | | |
| Genus: <i>Arborophila</i> (<i>Torquéoles</i>), <i>Rollulus</i>, <i>Caloperdix</i>, <i>Haematortyx</i> (<i>Rouloul</i>), wildkleur & phenotype sauvage | | | |
| Ringen / Bagues A & D 2023, 2024 - B vanaf / dès 2022 | A | B | D |
| Gewone bospatrijs / <i>Arborophila torqueola</i> : torquéoles à collier. | 37 | 21 | 37 |
| Rickets bospatrijs / <i>Arborophila gingica</i> : torquéoles de Gingi. | | | |
| Bruinborstbospatrijs / <i>Arborophila brunneopectus</i> : torquéoles à poitrine brune. | | | |
| Javaanse bospatrijs / <i>Arborophila javanica</i> : torquéoles de Java. | | | |
| Groenpootbospatrijs / <i>Arborophila chloropus</i> : torquéoles des bois. | | | |
| Roelroel / <i>Rollulus rouloul</i> : rouloul couronné. | | | |
| Gevlekte bospatrijs (rode bospatrijs) / <i>Caloperdix oclea</i> : rouloul ocellé. | | | |
| Roodkopbospatrijs / <i>Haematortyx sanguinceps</i> : rouloul sanglant. | | | |
| Genus: <i>Francolinus</i> (<i>Francolins</i>) - <i>Peliperdix</i> - <i>Scleroptila</i> - <i>Pternistis</i> - <i>Dendroperdix sephaena</i>, wildkleur & phenotype sauvage | | | |
| Ringen / Bagues A & D 2023, 2024 - B vanaf / dès 2022 | A | B | D |
| Alle francolijnen / tous les francolins | 38 | 22 | 38 |

| Genus: Alectoris, Ammoperdix, Perdix Margaroperdix, Madagarensis, Melanoperdix nigra, Rhizothera, Longirostris (perdrix), wildkleur & phenotype sauvage | | | |
|--|----------|----------|----------|
| Ringen / Bagues A & D 2023, 2024 - B vanaf / dès 2022 | A | B | D |
| Aziatische steenpatrijs / <i>Alectoris chukar</i> : perdrix choukar. | | | |
| Barbarijse patrijs / <i>Alectoris barbara</i> : perdrix gabra. | | | |
| Europese steenpatrijs / <i>Alectoris graeca</i> : perdrix Bartavelle. | | | |
| Rode patrijs / <i>Alectoris rufa</i> : perdrix rouge. | | | |
| Arabishe steenpatrijs / <i>Alectoris melanocephala</i> : perdrix à tête noire. | | | |
| Chinees steenpatrijs / <i>Alectoris magna</i> : perdrix de Przewaski. | 39 | 23 | 39 |
| Philby's steenpatrijs / <i>Alectoris philbyi</i> : perdrix de Philby. | | | |
| Arabishe woestijnpatrijs / <i>Ammoperdix heyi</i> : perdrix de Hey. | | | |
| Perzische woestijnpatrijs / <i>Ammoperdix griseogularis</i> : perdrix si-si. | | | |
| Patrijs / <i>Perdix perdix</i> : perdrix grise. | | | |
| Baardpatrijs / <i>Perdix dauuricae</i> : perdrix de Daourie. | | | |
| Tibethaanse patrijs / <i>Perdix hodgsoniae</i> : perdrix de Hodgson. | | | |
| Genus: Anurophasis, Galloperdix, Xenoperdix, Bambusicola, Lerwa, Traophasis, Traogallus, wildkleur & phenotype sauvage | | | |
| Ringen / Bagues A & D 2023, 2024 - B vanaf / dès 2022 | A | B | D |
| Nieuw-Guinese bergpatrijs / <i>Anurophasis monorhonyx</i> : caille des montagnes. | | | |
| Rode dwergfazant / <i>Galloperdix spadicea</i> : galloperdrix rouge. | | | |
| Pareldwergfazant / <i>Galloperdix lunulata</i> : galloperdrix lunulée. | | | |
| Ceylon dwergfazant / <i>Galloperdix bicalcarata</i> : galloperdrix De Ceylan. | 40 | 24 | 40 |
| Udzungwabospatrijs / <i>Xenoperdix udzungwensis</i> : xenoperdrix de Tanzanie. | | | |
| Bamboepatrijs / <i>Bambusicola fytchii</i> : bambusicole de Fytch. | | | |
| Chinees bamboepatrijs / <i>Bambusicola thoracica</i> : bambusicole de Chine. | | | |
| Sneeuwpatris / <i>Lerwa lerwa</i> : lerva des neiges. | | | |
| Callipepla californica (colin de Californie), Callipepla Callipepla californica, wildkleur & phenotype sauvage | | | |
| Ringen / Bagues A & D 2023, 2024 - B vanaf / dès 2022 | A | B | D |
| Californische kuifkwartel, Gambel kwartel / colin de Californie, collin de Gambel. | 41 | 25 | 41 |
| Callipepla squamata (colin écaillé), Callipepla douglasii (colin élégant), Oreortyx pictus (colin des montagnes), wildkleur & phenotype sauvage | | | |
| Ringen / Bagues A & D 2023, 2024 - B vanaf / dès 2022 | A | B | D |
| Geschubde kwartel, sierlijke kwartel en dwergkwartel / Colin écaillé, colin élégant et colin des montagnes | 42 | 26 | 42 |
| Genus: Colinus, Cyrtonyx, Dendrortyx, Philortyx, Dactylortyx, Rhynchortyx: colins: Odontophorus (Tocros), Ptilopachus, wildkleur & phenotype sauvage | | | |
| Ringen / Bagues A & D 2023, 2024 - B vanaf / dès 2022 | A | B | D |
| Zwartkeel bobwhite / <i>Colinus nigrogularis</i> : colin à gorge noire. | | | |
| Vlekbuike bobwhite / <i>Colinus leucopogon</i> : colin à face blanche. | | | |
| Kuifbobwhite / <i>Colinus cristatus</i> : colin huppé. | | | |
| Montezuma kwartel / <i>Cyrtonyx montezumae</i> : colin arlequin. | | | |
| Gevlekte bergkwartel / <i>Cyrtonyx ocellatus</i> : colin ocellé. | | | |
| Grijskeelbospatrijs / <i>Dendrortyx barbatus</i> : colin barbu. | | | |
| Mexicaanse bospatrijs / <i>Dendrortyx macroura</i> : colin à longue queue. | 43 | 27 | 43 |
| Witkeelbospatrijs / <i>Dendrortyx leucophrys</i> : colin à sourcils blancs. | | | |
| Bandkwartel / <i>Philortyx fasciatus</i> : colin barré. | | | |
| Zangkwartel / <i>Dactylortyx thoracicus</i> : colin chanteur. | | | |
| Langpootkwartel / <i>Rhynchortyx cinctus</i> : colin ceinturé. | | | |
| Rotspatrijs / <i>Ptilopachus petrosus</i> : poulette de roche. | | | |
| Nahans Frankolijn / <i>Ptilopachus nahani</i> : francolin de Nahan. | | | |
| Mutaties van de reeksen 34 - 43 / mutations des classes 34 - 43. | 44 | 28 | 44 |
| Mutaties in studie / mutations en étude. | 45 | X | 45 |